

Описание на кръв в урината

Кръв в урината /хематурия/може да идва от всяко състояние, което причинява инфекция или нараняване на отделителната система.

Когато кръв в урината се наблюдава при хора до 40 годишна възраст, вероятната причина са камъни в бъбреците и инфекция на пикочните пътища.

Към по-горе изброените причини може да добавим и рак на бъбреците, пикочния мехур и простата при хора над 40 години.

Някои от причините за кръв в урината са сериозни, други не.

Като утвърдени причини за кръв в урината може да посочим следните фактори:

- Камъни в бъбреците
- Инфекция на пикочните пътища или половите органи
- Запушване на пикочните пътища, обикновено на уретрата от камък, тумор или стеснение, както и от натиск на околните структури
- Рак на бъбреците, пикочния мехур или простата
- Бъбречно заболяване
- Нарушения в съсирването на кръвта
- Травма на горната или долната част на пикочните пътища, например при автомобилна катастрофа
- Медикаменти антибиотици, аналгетици, антикоагуланти
- Доброкачествено увеличение на простата при по-възрастни мъже
- Хронични заболявания като диабет, хипертония, сърповидно-клетъчна анемия
- Вирусни инфекции
- Възпаление на бъбреците с неизвестна причина

- Физически натоварвания

Хематурията обикновено отминава без сериозно лечение, но понякога се налага спешна лекарска намеса.

Симптоми на кръв в урината

При хематурия урината изглежда розова, червена, кафява или опушена като кола.

- Болка в хълбока, ниско в корема или в слабините
- Горене при уриниране
- Треска
- Гадене или повръщане
- Загуба на тегло
- Намален апетит

Когато има камъни в бъбреците се наблюдават следните симптоми

- Болка в слабините, в гърба, при мъжете болката често се излъчва в скротума
 - Гадене и повръщане
 - Често уриниране
 - Усещане за парене при уриниране
 - Безпокойство, постоянно движение, за да намери облекчение на болката
-

Симптоми при инфекция на пикочните пътища

- Болка в долната част на корема или слабините
 - Треска или втрисане
 - Често уриниране
 - Облачета в урината, поради наличие на гной
 - Позиви за уриниране, но отделяне на малко урина
-

Грижи за болния при кръв в урината

Ако имате видима кръв в урината не се опитвайте да се самолечувате. Потърсете лекарска помощ

При инфекция на пикочните пътища ще се наложи да приемате антибиотик в продължение на 3 до 14 дни, в зависимост от това каква част от пикочните пътища е засегната.

Ако имате камъни в бъбреците не забравяйте да пиете много течности. Възможно вашият лекар да ви назначи обезболяващи средства.